


Appva MCSS Signeringsapp – manual för när del av narkotika kasseras


Exempel situation:




Sjuksköterska tar ut en ampull 1 ml Morfin 10 mg/ml och ger 0,5 ml. Resterande mängd, dvs 0,5 ml kasseras.

1. Klicka på insatsen
2. Klicka på Signera och ange lämpligt signeringsalternativ



3. Under Uttag ange totala antalet ml du tar ut för att utföra insatsen
4. Under Given/utförd mängd – kryssa i rutan för Samma som uttag om detta överensstämmer annars ange given mängd i fritextrutan
5. Kontrollera så uppgifterna stämmer och Signera



14:06    76

× Signera

Uttag
Ange antalet du tar ut för att utföra insatsen.

1 ml


Given/utförd mängd

Samma som uttag

0.5 ml

Signera insats
Inj Morfin 10 mg/ml, 0,5 ml
Given
Utfördes
16 sep. 2025, 14:05
Skulle utföras
Vid behov
Vårdtagare
Testis Användartest, 20200101-2323



Signeras av
Jenny Falk

 Signera

I förbrukningsjournalen visas totala uttaget i samband med insatsen.

Det är i insatsen det framgår att du givet 0,5 ml av uttagna 1 ml.



14:07    76

← Förbrukningsjournal

Morfin 10 mg/ml
Testis Användartest, 20200101-2323

Aktuellt saldo
1 ml




KONTROLLRÄKNA

TILLFÖR MÄNGD

UTTAG

Historik

Uttag, I samband med signering av insats	-1 ml
Idag, 14:06 av Jenny Falk	
Uttag, I samband med signering av insats	-0,5 ml
Idag, 13:41 av Jenny Falk	
Uttag, Kassering	-0,5 ml
Idag, 08:06 av Jenny Falk	

 Tidslinje  Vårdtagare  Profil