

Material PICC-line för en veckas förbrukning

Plastlåda

Handsprit, handskar och skyddsförkläden

Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Avfallspåsar

Gul avfallsburk för använda kanyler ska finnas hos patienten

Omvårdnadspärm

Signering av skötsel av PICC-line görs i IVP Cosmic.

Plastlåda för injektion/infusion

Underlägg	14 st
Rondskål	14 st
Sterila kompresser 10x10 cm	1 låda
Förfyllda 10-ml sprutor NaCL 9 mg/ml	1 låda
10 ml sprutor	25 st
Rosa uppdragningskanyler	20 st
Ampullbrytare	1 st
Infusionsaggregat	7 st

Plastlåda för omläggning Piccline

Omläggningsset	2 st
Sterila kompresser 10x10 cm	2 st
Förfyllda 10-ml sprutor NaCL 9 mg/ml	1 st
Mätband i papper	
Sterila öronpinnar	1 förp
Fästanordning för picclinekateter	1 st
Injektionsmembran (tex posiflow)	2 st
Steristrip 6 mm x 101 mm	1 förp
Tegaderm i.v	2 st
Etikett, "PICC-kateter"	2 st
Skyddsstrumpa och stor tork	2 st