

Stöd för munvård i livets slut

Initial munhälsobedömning:

Då planeringsunderlag för vård i livets slut upprättas ska sjuksköterska utföra en munhälsobedömning. Finns en munhälsobedömning enligt ROAG sedan tidigare ska den uppdateras. Den ska dokumenteras i Cosmic.

När patienten är svårt sjuk eller medvetandesänkt kan det vara oetiskt att utföra en full ROAG-bedömning. Det som ska bedömas då är torrhet, beläggningar och sår/blåsor. Både munhålan och läpparna ska inspekteras.

Den initiala munhälsobedömningen dokumenteras i Cosmic och IVP upprättas.

Kontinuerlig munhälsobedömning:

Munhälsan ska sedan bedömas en gång per dag. Vid den dagliga inspektionen bedöms torrhet, beläggningar, sår/blåsor och övriga besvär. Det är sjuksköterskans ansvar att bedömningen utförs, men den kan överlåtas till vård- och omsorgspersonal som har kunskap i hur bedömningen ska utföras. Ordination munhälsobedömning läggs som HSL-uppdrag till vård- och omsorgspersonal. Signering för utförd munhälsobedömning läggs in i APPVA enligt följande:

Välj lista "övrig HSL"

Insatsens namn *

Munhälsobedömning

Instruktion

Enligt åtgärd Vård i livets slutskede - munhälsobedömning
Dokumentera observationer i journal

Munvård:

Sjuksköterska bedömer hur ofta munvård ska utföras. Ordination munvård läggs som HSL-uppdrag till vård- och omsorgspersonal. Signering för utförd munvård läggs in i APPVA enligt följande:

Välj lista "Övrig HSL"

Insatsens namn *

Munvård

Instruktion

Enligt åtgärd Munvård.
Dokumentera observationer i journal

Välj hur ofta insatsen ska signeras. Lägg som uppdrag till vård- och omsorgspersonal.